

**MERDIZ**

## ACUSE DE DIFUSION

## TEMA :Tríptico de Iluminación Deficiente

[illegible]

2008, Condiciones de iluminación en los centros de trabajo establece los Niveles mínimos de iluminación por área de trabajo y tarea visual del puesto en luxes. No alcanzar el nivel mínimo de iluminación en la tarea correspondiente se considera un nivel deficiente de iluminación.

### EL 80% DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LLEVAR A CABO UNA ACTIVIDAD SE ADQUIERE POR MEDIO DE LA VISTA

#### SOLUCIONES

De acuerdo con expertos, algunas soluciones que se pueden aplicar para mejorar la calidad de iluminación son las siguientes:

- Aprovechar al máximo niveles bajos de luz natural, para que no incida directamente sobre las personas
- Considerar la luz artificial como un complemento a la natural del día
- **NO DEBE USARSE LA MISMA ILUMINACIÓN DURANTE LAS 24 HORAS**



- Utilizar una mezcla de iluminación general uniforme.
- Controlar las fuentes de deslumbramiento y resplandor

#### MEDIDAS PREVENTIVAS

- Considerar el nivel de iluminación en función de cada actividad y de la zona de trabajo.
- Tener en cuenta los niveles mínimos de iluminación establecidos por la legislación
- Aprovechar luz natural
- Instalar iluminación localizada en aquellos puestos de trabajo que lo requieran



#### VENTAJAS DE UNA ADECUADA ILUMINACIÓN

- Al presentar condiciones de iluminación favorables en el lugar de trabajo, éstas se traducirán en mejores condiciones laborales así como también:
  - Se disminuirá el riesgo de errores
  - Disminución de enfermedades laborales
  - Disminución de ausentismo



## COMERCIALIZADOR A INDUSTRIAL MERDIZ S. DE R.L. DE C.V.

Carretera Federal Pachuca-Actopan  
KM 7.1 Colonia La Loma Pachuca  
Hgo.

## RIESGOS DE TRABAJAR CON DESLUMBRA- MIENTOS O ILUMINACIÓN DEFICIENTE

Se Defundio  
27 Mayo 2020

1/2