
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO												Fecha de elaboración: 22 de mayo 2020 Fecha de aprobación: 22 de mayo 2020 Código: F-MMS-01 No. de Revisión: 0 Formato: 1 Contenido: 0 Página: 1 de 1
	Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V. Check List de Vigilancia y supervisión de las acciones para mitigar conatagios de COVID-19												
Fecha: 17 de Mayo de 2020 Condición	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sabado		Acción de corrección
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
Se cuenta con la provisión de agua, jabón y toallas desechables, y de soluciones a base de alcohol gel al 70% en todas las áreas de las empresas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Están los tapetes sanitizadores en su lugar limpios y con la solución de cloro adecuada?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
El filtro sanitario cuenta con termómetro y los cuestionarios de filtro de entrada y se han aplicado a todas las personas que han ingresado a la empresa?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
En caso de que algun empleado haya sido detectado con síntomas de COVID-19 o es clasificada como persona vulnerable, fue registrado en cuestionario filtro, canalizado a su unidad medica y se esta llamando diario a su contacto para dar seguimiento de su estado?													
Todo el personal cuenta con su dotacion de equipo de proteccion personal y lo esta usando?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
se checo el semaforo de alerta sanitaria y esta identificada segun el color las actividades cotidianas que se efectuan estan acorde al nivel de contingencia?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
El area de estancia para personal con toma de lectura de temeperatura sobre 37 grados	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Las señalización en piso o en sillas o sillones, de los espacios que deberán ocupar los trabajadores en las salas de reuniones o áreas de espera estan en buen estado y aseguran se cuida la distancia de al menos 1.5 metros entre personas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Se encuentran las ventilaciones abiertas en los lugares que es posible	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Los sanitarios cuentan con lavabos en condiciones adecuadas de operación (son funcionales y cuentan con agua, toallas de papel desechables y jabón)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
El personal esta guardando su sana distancia (1.5 mts), durante la jornada de trabajo ademas de que hay infogramas colocados en areas visibles de la empresa donde se comuniquen las recomendaciones de la jornada de Sana distancia?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Los botes de basura estan colocados en su lugar, limpios e identificados?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Se efectuo la junta diaria de seguridad haciendo enfasis en las medidas a tomar durante la contingencia sanitaria ademas de reforzar con tripticos o folletos de informacion?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Firma del responsable de supervisión													

- Instrucciones:**
- Este cuestionario es responsabilidad del Gerente de cada sucursal
 - La inspección se deberá hacer dos veces al día
 - Las no conformidades deberán ser solucionadas el mismo día de su detección
 - En caso de existir personal con confinamiento por contagio o por persona vulnerable deberá hacer las llamadas de seguimiento y registrar su avance en el cuestionario del filtro sanitario