



Check List de Vigilancia y supervisión de limpieza sala de juntas

Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes	
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

X					
+					
+					
+					
+					

x

x

x

x

x

X					
X					
X					
X					
X					

✓	×
×	×
×	
×	×
×	×

X	X		
✓	✓	✓	
✓	✓	✓	
✓	✓	✓	
✓	✓	✓	

x		y
x		y
x		y
x		y
x		y

X					
X					
X					
X					
X					

+	+
+	+
+	+
+	+
+	+

③ 30m: 10m 10m 10m 10m

3.- Las no conformidades deberan se solucionadas el mismo dia de su deteccion

2.- La inspección se deberá hacer dos veces al día

3.- Las no conformidades deberan se solucionadas el mismo dia de su deteccion